Приложение N 2

к распоряжению Правительства

Российской Федерации

от 23 октября 2017 г. N 2323-р

**ПЕРЕЧЕНЬЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГОПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙМЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---|---|---|---|
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | ранитидин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | омепразол | капсулы; |
| | | | капсулы кишечнорастворимые; |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эзомепразол <*> | капсулы кишечнорастворимые; |
| | | | таблетки кишечнорасторимые; |
| | | | таблетки кишечнорасторимые, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | платифиллин | раствор для подкожного введения; |
| | | | таблетки |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин | таблетки |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для приема внутрь; |
| | | | таблетки |
| A04 | противорвотные препараты | | |
| A04A | противорвотные препараты | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | ондансетрон | сироп; |
| | | | суппозитории ректальные; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки лиофилизированные; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | урсодезоксихолевая кислота | капсулы; |
| | | | суспензия для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A05B | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы |
| A06 | слабительные средства | | |
| A06A | слабительные средства | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой |
| | | | оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| | | сеннозиды A и B | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактулоза | сироп |
| | | макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; |
| | | | порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки для рассасывания; |
| | | | таблетки жевательные |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; |
| | | | суспензия ректальная; |
| | | | таблетки, покрытые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | сульфасалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | капсулы; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; |
| | | | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; |
| | | | порошок для приема внутрь; |
| | | | порошок для приема внутрь и местного применения; |
| | | | суппозитории вагинальные и ректальные; |
| | | | таблетки |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин | капсулы; |
| | | | капсулы кишечнорастворимые; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| A10 | препараты для лечения сахарного | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | диабета | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин деглудек + инсулин аспарт <*> | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин деглудек <*> | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | |
| A10DA | бигуаниды | метформин | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки |
| | | гликлазид | таблетки;<br><br>таблетки пролонгированного действия;<br><br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вилдаглиптин | таблетки |
| | | линаглиптин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | саксаглиптин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ситаглиптин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | репаглинид | таблетки |
| | | эмпаглифлозин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины A и D, включая их комбинации | | |
| A11CA | витамин A | ретинол | драже;<br><br>капли для приема внутрь и наружного<br><br>применения;<br><br>капсулы;<br><br>мазь для наружного применения;<br><br>раствор для приема внутрь;<br><br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги | альфакальцидол | капли для приема внутрь;<br><br>капсулы;<br><br>раствор для приема внутрь (в масле) |
| | | кальцитриол | капсулы |
| | | колекальциферол | капли для приема внутрь;<br><br>раствор для приема внутрь (масляный) |
| A11D | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$ | | |
| A11DA | витамин $B_1$ | тиамин | раствор для внутримышечного |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | введения |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C) | аскорбиновая кислота | драже; |
| | | | капли для приема внутрь; |
| | | | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; |
| | | | порошок для приема внутрь; |
| | | | таблетки |
| A11H | другие витаминные препараты | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | пиридоксин | раствор для инъекций |
| A12 | минеральные добавки | | |
| A12A | препараты кальция | | |
| A12AA | препараты кальция | кальция глюконат | таблетки |
| A12C | другие минеральные добавки | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14 | анаболические средства системного действия | | |
| A14A | анаболические стероиды | | |
| A14AB | производные эстрена | нандролон | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | адеметионин <*> | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота <*> | капсулы; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B | кровь и система кроветворения | | |
| B01 | антитромботические средства | | |
| B01A | антитромботические средства | | |
| B01AA | антагонисты витамина K | варфарин | таблетки |
| B01AB | группа гепарина | гепарин натрия | раствор для внутривенного и |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | подкожного введения; |
| | | | раствор для инъекций |
| | | эноксапарин натрия <*> | раствор для инъекций; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | дабигатрана этексилат <*> | капсулы |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa | ривароксабан <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02 | гемостатические средства | | |
| B02B | витамин K и другие гемостатики | | |
| B02BA | витамин K | менадиона натрия бисульфит | раствор для внутримышечного введения |
| B02BX | другие системные гемостатики | этамзилат | таблетки |
| B03 | антианемические препараты | | |
| B03A | препараты железа | | |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь; |
| | | | раствор для приема внутрь; |
| | | | сироп; |
| | | | таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс <*> | раствор для внутривенного введения |
| B03B | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота | | |
| B03BA | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин | раствор для инъекций |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | фолиевая кислота | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B03X | другие антианемические препараты | | |
| B03XA | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа <*> | раствор для инъекций |
| | | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| C | сердечно-сосудистая система | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | дигоксин | таблетки; |
| | | | таблетки (для детей) |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | прокаинамид | таблетки |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | пропафенон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | таблетки |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | спрей дозированный; |
| | | | спрей подъязычный дозированный; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| | | изосорбида мононитрат | капсулы; |
| | | | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | капсулы ретард; |
| | | | капсулы с пролонгированным высвобождением; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| | | нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный; |
| | | | капсулы подъязычные; |
| | | | пленки для наклеивания на десну; |
| | | | спрей подъязычный дозированный; |
| | | | таблетки подъязычные; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | таблетки сублингвальные |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | мельдоний <*> | капсулы |
| C02 | антигипертензивные средства | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | |
| C02AB | метилдопа | метилдопа | таблетки |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | клонидин | таблетки |
| | | моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | урапидил | капсулы пролонгированного действия |
| C03 | диуретики | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиазид | таблетки |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид | капсулы; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C | "петлевые" диуретики | | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид | таблетки |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон | капсулы; |
| | | | таблетки |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | |
| C07AA | неселективные бета- | пропранолол | таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | адреноблокаторы | соталол | таблетки |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бисопролол | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | метопролол | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нимодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нифедипин | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | оболочкой; |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лизиноприл | таблетки |
| | | периндоприл | таблетки; |
| | | | таблетки, диспергируемые в полости рта; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эналаприл | таблетки |
| C09C | антагонисты ангиотензина II | | |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II | лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | гиполипидемические средства | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин <*> | капсулы; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | оболочкой |
| | | симвастатин <*> | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AB | фибраты | фенофибрат | капсулы; |
| | | | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| D | дерматологические препараты | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота | мазь для наружного применения; |
| | | | раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | |
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | мометазон | крем для наружного применения; |
| | | | мазь для наружного применения; |
| | | | порошок для ингаляций дозированный; |
| | | | раствор для наружного применения; |
| | | | спрей назальный дозированный |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | |
| D08AC | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного применения; |
| | | | раствор для местного и наружного применения; |
| | | | раствор для наружного применения; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | раствор для наружного применения (спиртовой);<br><br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br><br>суппозитории вагинальные;<br><br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода | повидон-йод | раствор для местного и наружного применения; |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | этанол | раствор для наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br><br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br><br>раствор для наружного применения;<br><br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11 | другие дерматологические препараты | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус <*> | крем для наружного применения |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | |
| G01AA | антибактериальные препараты | натамицин | суппозитории вагинальные |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный;<br><br>суппозитории вагинальные;<br><br>таблетки вагинальные |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические | гексопреналин | таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | средства | | |
| G02CB | ингибиторы пролактина | бромокриптин | таблетки |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | |
| G03B | андрогены | | |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | тестостерон | гель для наружного применения; |
| | | | капсулы; |
| | | | раствор для внутримышечного введения |
| | | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| G03D | гестагены | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | прогестерон | капсулы |
| G03DB | производные прегнадиена | дидрогестерон | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G03DC | производные эстрена | норэтистерон | таблетки |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | |
| G03GA | гонадотропины | гонадотропин хорионический <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H | антиандрогены | | |
| G03HA | антиандрогены | ципротерон | раствор для внутримышечного введения |
| | | | масляный; |
| | | | таблетки |
| G04 | препараты, применяемые в урологии | | |
| G04B | препараты, применяемые в урологии | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G04C | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | алфузозин | таблетки пролонгированного действия; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | оболочкой |
| | | доксазозин | таблетки; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; |
| | | | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | капли назальные; |
| | | | спрей назальный дозированный; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки подъязычные |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | |
| H01CB | соматостатин и аналоги | октреотид <*> | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| | | | микросферы для приготовления |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | суспензии для внутримышечного введения; |
| | | | микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| | | | раствор для внутривенного и подкожного введения; |
| | | | раствор для инфузий и подкожного введения |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | |
| H02AA | минералокортикоиды | флудрокортизон | таблетки |
| H02AB | глюкокортикоиды | бетаметазон | крем для наружного применения; |
| | | | мазь для наружного применения; |
| | | | суспензия для инъекций |
| | | гидрокортизон | крем для наружного применения; |
| | | | мазь глазная; |
| | | | мазь для наружного применения; |
| | | | раствор для наружного применения; |
| | | | суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; |
| | | | таблетки; |
| | | | эмульсия для наружного применения |
| | | дексаметазон | таблетки |
| | | метилпреднизолон | таблетки |
| | | преднизолон | мазь для наружного применения; |
| | | | таблетки |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия | таблетки |
| H03B | антитиреоидные препараты | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | тиамазол | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H03C | препараты йода | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| H03CA | препараты йода | калия йодид | таблетки;<br><br>таблетки жевательные;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин <*> | раствор для инъекций;<br><br>спрей назальный дозированный |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты | парикальцитол <*> | капсулы |
| | | цинакальцет <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01A | тетрациклины | | |
| J01AA | тетрациклины | доксициклин | капсулы;<br><br>таблетки;<br><br>таблетки диспергируемые |
| J01B | амфениколы | | |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | таблетки;<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | амоксициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br><br>капсулы;<br><br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br><br>таблетки;<br><br>таблетки диспергируемые;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ампициллин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br><br>таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин | таблетки |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br><br>таблетки диспергируемые;<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки с модифицированным высвобождением,<br><br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01D | другие бета-лактамные антибактериальные препараты | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | цефазолин <*> | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br><br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | цефалексин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br><br>капсулы;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br><br>таблетки |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | |
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы;<br><br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br><br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br><br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | действия для приема внутрь; |
| | | | таблетки диспергируемые; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | джозамицин | таблетки диспергируемые; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кларитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; |
| | | | капсулы; |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды | клиндамицин | капсулы |
| J01G | аминогликозиды | | |
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | | |
| J01MA | фторхинолоны | гатифлоксацин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | левофлоксацин <*> | капли глазные; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ломефлоксацин <*> | капли глазные; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | моксифлоксацин <*> | капли глазные; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | офлоксацин | капли глазные; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | капли глазные и ушные; |
| | | | мазь глазная; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ципрофлоксацин | капли глазные; |
| | | | капли глазные и ушные; |
| | | | капли ушные; |
| | | | мазь глазная; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02AA | антибиотики | нистатин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AC | производные триазола | вориконазол <*> | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флуконазол | капсулы; |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме | ацикловир | крем для местного и наружного |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ингибиторов обратной транскриптазы | | применения; |
| | | | крем для наружного применения; |
| | | | мазь глазная; |
| | | | мазь для местного и наружного применения; |
| | | | мазь для наружного применения; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | валганцикловир <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ганцикловир <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы | осельтамивир | капсулы |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |
| | | кагоцел | таблетки |
| | | умифеновир | капсулы; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J06B | иммуноглобулины | | |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие | иммуноглобулин человека нормальный <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | | раствор для внутривенного введения; |
| | | | раствор для инфузий |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01A | алкилирующие средства | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | мелфалан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | циклофосфамид | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AD | производные нитрозомочевины | ломустин | капсулы |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | темозоломид <*> | капсулы |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | раствор для инъекций; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | ралтитрексид <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BB | аналоги пурина | меркаптопурин | таблетки |
| L01BC | аналоги пиримидина | капецитабин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | винорелбин <*> | капсулы; |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CB | производные подофиллотоксина | этопозид | капсулы |
| L01CD | таксаны | доцетаксел <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | паклитаксел <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XC | моноклональные антитела | бевацизумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | панитумумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пертузумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ритуксимаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | трастузумаб <*> | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | цетуксимаб <*> | раствор для инфузий |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | афатиниб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | гефитиниб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | дазатиниб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | иматиниб <*> | капсулы;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сорафениб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эрлотиниб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | гидроксикарбамид <*> | капсулы |
| | | третиноин <*> | капсулы |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | |
| L02AB | гестагены | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;<br><br>таблетки |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин <*> | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | гозерелин <*> | капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| | | лейпрорелин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | трипторелин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br><br>раствор для подкожного введения |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | |
| L02BA | антиэстрогены | тамоксифен | таблетки;<br><br>таблетки, покрытые оболочкой |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | фулвестрант <*> | раствор для внутримышечного введения |
| L02BB | антиандрогены | бикалутамид <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флутамид | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; |
| | | | раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; |
| | | | раствор для инъекций; |
| | | | раствор для внутривенного и подкожного введения; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | пэгинтерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения |
| | | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | апремиласт <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | тофацитиниб <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | финголимод <*> | капсулы |
| | | эверолимус <*> | таблетки; |
| | | | таблетки диспергируемые |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб <*> | раствор для подкожного введения |
| | | голимумаб <*> | раствор для подкожного введения |
| | | инфликсимаб <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | цертолизумаба пэгол <*> | раствор для подкожного введения |
| | | этанерцепт <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | секукинумаб <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | тоцилизумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | устекинумаб <*> | раствор для подкожного введения |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | циклоспорин <*> | капсулы; |
| | | | капсулы мягкие |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; |
| | | | капсулы; |
| | | | капсулы кишечнорастворимые; |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением; |
| | | | раствор для внутримышечного введения; |
| | | | таблетки, покрытые |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением |
| | | кеторолак | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M01AC | оксикамы | лорноксикам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | гель для наружного применения; |
| | | | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; |
| | | | капсулы; |
| | | | крем для наружного применения; |
| | | | мазь для наружного применения; |
| | | | раствор для внутривенного введения; |
| | | | суппозитории ректальные; |
| | | | суппозитории ректальные (для детей); |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | суспензия для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | кетопрофен | капсулы; |
| | | | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением; |
| | | | суппозитории ректальные; |
| | | | суппозитории ректальные (для детей); |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия; |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M03 | миорелаксанты | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | баклофен | таблетки |
| | | тизанидин | капсулы с модифицированным высвобождением; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | таблетки |
| M04 | противоподагрические препараты | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты | аллопуринол | таблетки |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05BA | бифосфонаты | золедроновая кислота <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | раствор для инфузий |
| N | нервная система | | |
| N01 | анестетики | | |
| N01A | препараты для общей анестезии | | |
| N01AH | опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций; |
| | | | таблетки |
| N02 | анальгетики | | |
| N02A | опиоиды | | |
| N02AA | природные алкалоиды опия | морфин | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | раствор для инъекций; |
| | | | раствор для подкожного введения; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | налоксон + оксикодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил | трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE | производные орипавина | бупренорфин | раствор для инъекций |
| N02AX | другие опиоиды | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные |
| | | трамадол | капсулы; |
| | | | раствор для инъекций; |
| | | | суппозитории ректальные; |
| | | | таблетки; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки; |
| | | | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| N02BE | анилиды | парацетамол | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; |
| | | | сироп; |
| | | | сироп (для детей); |
| | | | суппозитории ректальные; |
| | | | суппозитории ректальные (для детей); |
| | | | суспензия для приема внутрь; |
| | | | суспензия для приема внутрь (для детей); |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03 | противоэпилептические препараты | | |
| N03A | противоэпилептические препараты | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал | таблетки |
| | | фенобарбитал | таблетки; |
| | | | таблетки (для детей) |
| N03AB | производные гидантоина | фенитоин | таблетки |
| N03AD | производные сукцинимида | этосуксимид | капсулы |
| N03AE | производные бензодиазепина | клоназепам | таблетки |
| N03AF | производные карбоксамида | карбамазепин | сироп; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки пролонгированного |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | действия; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия; |
| | | | гранулы с пролонгированным высвобождением; |
| | | | капли для приема внутрь; |
| | | | капсулы кишечнорастворимые; |
| | | | раствор для приема внутрь; |
| | | | сироп; |
| | | | сироп (для детей); |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | лакосамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | топирамат | капсулы; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04 | противопаркинсонические препараты | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N04A | антихолинергические средства | | |
| N04AA | третичные амины | бипериден | таблетки |
| | | тригексифенидил | таблетки |
| N04B | дофаминергические средства | | |
| N04BA | допа и ее производные | леводопа + бенсеразид | капсулы; |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки диспергируемые |
| | | леводопа + карбидопа | таблетки |
| N04BB | производные адамантана | амантадин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| | | прамипексол <*> | таблетки; |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| N05 | психотропные средства | | |
| N05A | антипсихотические средства | | |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | хлорпромазин | драже; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | трифлуоперазин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | флуфеназин <*> | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин | капсулы; |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AD | производные бутирофенона | галоперидол | капли для приема внутрь; |
| | | | раствор для внутримышечного введения (масляный); |
| | | | таблетки |
| N05AF | производные тиоксантена | зуклопентиксол <*> | раствор для внутримышечного введения (масляный); |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | оланзапин | таблетки; |
| | | | таблетки диспергируемые; |
| | | | таблетки диспергируемые в полости рта; |
| | | | таблетки для рассасывания; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды | сульпирид | капсулы; |
| | | | раствор для приема внутрь; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон <*> | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | рисперидон <*> | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| | | | раствор для приема внутрь; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, диспергируемые в полости рта; |
| | | | таблетки для рассасывания; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N05B | анксиолитики | | |
| N05BA | производные бензодиазепина | бромдигидрохлор фенил-бензодиазепин | таблетки |
| | | диазепам | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лоразепам | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | оксазепам | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05BB | производные дифенилметана | гидроксизин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05C | снотворные и седативные средства | | |
| N05CD | производные бензодиазепина | нитразепам | таблетки |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | зопиклон | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06 | психоаналептики | | |
| N06A | антидепрессанты | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имипрамин | драже; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кломипрамин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сертралин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | флуоксетин | капсулы; |
| | | | таблетки |
| N06AX | другие антидепрессанты | агомелатин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пипофезин | таблетки; |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением |
| | | полипептиды коры головного мозга скота <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | пирацетам | капсулы; |
| | | | раствор для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фонтурацетам | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | церебролизин <*> | раствор для инъекций |
| N06D | препараты для лечения деменции | | |
| N06DA | антихолинэстеразные средства | галантамин | капсулы пролонгированного действия; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ривастигмин | капсулы; |
| | | | трансдермальная терапевтическая система; |
| | | | раствор для приема внутрь |
| N07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07A | парасимпатомиметики | | |
| N07AA | антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат | таблетки |
| | | пиридостигмина | таблетки |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | бромид холина альфосцерат <*> | капсулы; |
| | | | раствор для приема внутрь |
| N07C | препараты для устранения головокружения | | |
| N07CA | препараты для устранения головокружения | бетагистин | капли для приема внутрь; |
| | | | капсулы; |
| | | | таблетки |
| N07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | этилметилгидроксипиридина сукцинат | капсулы; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P01 | противопротозойные препараты | | |
| P01A | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций | | |
| P01AB | производные нитроимидазола | метронидазол | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02 | противогельминтные препараты | | |
| P02B | препараты для лечения трематодоза | | |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CA | производные бензимидазола | мебендазол | таблетки |
| R | дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | гель назальный; |
| | | | капли назальные; |
| | | | капли назальные (для детей); |
| | | | спрей назальный; |
| | | | спрей назальный дозированный; |
| | | | спрей назальный дозированный (для детей) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02AA | антисептические препараты | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; |
| | | | спрей для местного применения |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | индакатерол <*> | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; |
| | | | аэрозоль для ингаляций дозированный, |
| | | | активируемый вдохом; |
| | | | капсулы для ингаляций; |
| | | | капсулы с порошком для ингаляций; |
| | | | порошок для ингаляций дозированный; |
| | | | раствор для ингаляций; |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; |
| | | | капсулы с порошком для ингаляций; |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | будесонид + формотерол | капсул с порошком для ингаляций набор; |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| | | салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный; |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br><br>раствор для ингаляций |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br><br>аэрозоль назальный дозированный;<br><br>спрей назальный дозированный;<br><br>суспензия для ингаляций |
| | | будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br><br>капли назальные;<br><br>капсулы;<br><br>капсулы кишечнорастворимые;<br><br>порошок для ингаляций дозированный;<br><br>раствор для ингаляций;<br><br>спрей назальный дозированный;<br><br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br><br>раствор для ингаляций |
| | | тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций;<br><br>раствор для ингаляций |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота <*> | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br><br>капсулы;<br><br>спрей назальный дозированный |
| R03D | другие средства системного | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | таблетки |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид | сироп;<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | капсулы пролонгированного действия;<br><br>пастилки;<br><br>раствор для приема внутрь;<br><br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br><br>сироп;<br><br>таблетки;<br><br>таблетки диспергируемые;<br><br>таблетки для рассасывания;<br><br>таблетки шипучие |
| | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br><br>гранулы для приготовления сиропа;<br><br>порошок для приготовления раствора для приема<br><br>внутрь;<br><br>раствор для инъекций и ингаляций; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | раствор для приема внутрь; |
| | | | сироп; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки шипучие |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06AA | эфиры алкиламинов | дифенгидрамин | таблетки |
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | таблетки |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь; |
| | | | сироп; |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; |
| | | | суспензия для приема внутрь; |
| | | | таблетки |
| S | органы чувств | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | |
| S01A | противомикробные препараты | | |
| S01AA | антибиотики | тетрациклин | мазь глазная |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин | капли глазные |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | ацетазоламид | таблетки |
| | | дорзоламид | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | гель глазной; |
| | | | капли глазные |
| S01EE | аналоги простагландинов | тафлупрост | капли глазные |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол | капли глазные |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | тропикамид | капли глазные |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | |
| S01KA | вязкоэластичные соединения | гипромеллоза | капли глазные |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S02A | противомикробные препараты | | |
| S02AA | противомикробные препараты | рифамицин | капли ушные |
| V | прочие препараты | | |
| V03 | другие лечебные средства | | |
| V03A | другие лечебные средства | | |
| V03AB | антидоты | димеркаптопропансульфонат натрия <*> | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты | деферазирокс | таблетки диспергируемые |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала <*> | таблетки жевательные |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат | капсулы |
| V06 | лечебное питание | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

---

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.